



HELYISEGELISTA:

HELYISEG SZÁMZÁJAS	HELYISEGEK MEGNEVEZÉSE	ALAPTERÜLET m ²	PADLÓBURKOLATI	SZÍN A TÁRKETT-SOMMER TORO EL. VEZETŐKÉPES PVC
CL-01	FEKETE ÖLTÖZŐ	5,96	homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS BARNÁ, 370 NCS 2005-Y40R
CL-02	MOSDÓ	4,57	homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS BARNÁ, 370 NCS 2005-Y40R
CL-03	WC	1,08	homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS BARNÁ, 370 NCS 2005-Y40R
CL-04	ZUHANYZÓ	3,19	homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS BARNÁ, 370 NCS 2005-Y40R
CL-05	FEHÉR ÖLTÖZŐ	6,36	vezetőképes homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS ZÖLD, 806 NCS 3010-B90G
CL-06	ANYAG BEADÓ ZSULIP	1,98	vezetőképes homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS ZÖLD, 806 NCS 3010-B90G
CL-07	TISZTÁR ELŐKÉSZÍTŐ	22,55	vezetőképes homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS ZÖLD, 806 NCS 3010-B90G
CL-08	KÖPÉNYVÁLTO ÉS SZÉNYVZSULIP	3,22	vezetőképes homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS KÉK, 807 NCS 1030-R80B ES 50-50R
CL-09	TISZTÁ CSOMAGOLÓ	20,55	vezetőképes homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS KÉK, 807 NCS 1030-R80B
CL-10	CSOMAGOLÓ	19,17	vezetőképes homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS ZÖLD, 806 NCS 3010-B90G
CL-11	ANYAGZSULIP	2,56	vezetőképes homogén PVC, (PUR)	VILÁGOS ZÖLD, 806 NCS 3010-B90G
CL-12	KILMA GEPHÁZ	12,27	grespad vagy klinker (ARGELIH)	TÉGLAVÁROZS, VAGY VILÁGOS SZŐKE
	ÖSSZESEN	103,46		



JELMAGYARAZAT

- Különböző vastagságú és szerkezeti anyagu meglevő-megmaradó falkiszorok
- 100 mm vastag új gipszkarton válaszfalak
- R81 tűzgátló, impregnált kilitűs lapborítással
- 62,5 mm vastag új gipszkarton válaszfalak
- R81 tűzgátló, impregnált kilitűs lapborítással

- DOMOFEREM PRESTIGE kilitűs ajtó
- PRESTIGE 64 mm vastagságú ajtóelem
- 6 mm ragasztót biztonsági hőtárg

- Zugló System kilitűs ajtó
- 70 mm vág. féselt alu. lemez borítás, ballid nem éghető hőszigeteléssel
- készlet 5 mm vág. síkban üvegbeve, tiszta kilitű

- 100 mm vág. nem éghető hőszigeteléssel
- készlet 5 mm vág. síkban üvegbevezt fix átlátszó ablak
- féselt alumínium lemez borítású horganyzott acéllemez

- 65 mm vág. nem éghető hőszigeteléssel
- egyzet 5 mm vág. síkban üvegbevezt fix átlátszó ablak
- féselt alumínium lemez borítású horganyzott acéllemez

- Asztalzsulp 850x750x750, Ko 33

- Egyedi lco. zárható padlóösszelepítő, vagy más
- tiszta kilitűs gátrátny

- Egyrepedéses csapgyógyulókészlet, Ko. mosogató
- tiszta kilitűs kilitűben

- Tiszta kilitűs, Ko. 33 anyagból készülő állapó pad

- Tiszta kilitűs díszeszekrények, például METALBOX

- A TERVHEZ FÜZÖTT MEGJEGYZÉSEK:**

1. A TISZTÁR BURROZÁSÁ ELVI LEJELŐ, NEM KIVETILTÉV, SZINTÜ BURROZÁS, A VÉGLÉGS BURROZÁST, A VIZES BEBENEZÉSEK PONTOS HELYÉT, A MEGRENDELŐVEL IRÁSBAN JÓVA KELL NYAGYATNYA SZENNYVIZ, ÉS EGYEB GÉPESZETI VEZETÉK KIVETILEZSE ELŐTTI

2. A TISZTÁR FALBURKOLAT TERVEN SZERELŐ ANYAGA EGY LEHETSÉGES TÍPUS LEGALÁB ILYEN PARAMÉTEREKKEL RENDELKEZŐ MAS ANYAGGAL HELYTESITHETŐ HA A MEGRENDELŐ ELFOGADJA A BEÉPÍTENI KIVÁNT ANYAGOT!

3. A TERVEN SZERELŐ TOBBI ANYAGOK ÉS TERMÉK EGY ALKALMAS TÍPUS LEGALÁB ILYEN PARAMÉTEREKKEL RENDELKEZŐ MAS ANYAGGAL HELYTESITHETŐ HA A MEGRENDELŐ ELFOGADJA A BEÉPÍTENI KIVÁNT ANYAGOT!

MINDEN MÉRLET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐ!

Tervező	TN szám	Műve	Folyó tárgy
Rovay Gyula	27-05-026/2008		TISZTÁRTERI ÜZEMRSZ ALAPRAJZA
Rajzoló: Károk	17-1-05-042/2007		(tervezett állapot)
Építész			
Dátum: 2010.07.07.	Szám: 508	T. Szám: 4/1	Verzió: 002